

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																						
SYMBOL	D1		D1a		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10	
SCHEMAT WIDOK																						
	1100		1200		1100		1600		1100		1000		1610		1490		1440		1440		1490	
WYM. W ŚWIETLE OTWORU	2100		2100		2100		2200		2100		2100		2200		2200		2200		2180		2180	
WYM. ZEWN. OSZEŹNICZY	1000		1100		1000		światło przejścia 900+400		1000		1000		światło przejścia 900+400		światło przejścia 900+300		światło przejścia 900+250		światło przejścia 900+300		światło przejścia 900+300	
WYM. ZEWN. OSZEŹNICZY	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
TYP	wewnętrzne wykładane na ścianę		wewnętrzne wykładane na ścianę		wewnętrzne łazienkowe		wewnętrzne ewakuacyjne		wewnętrzne		wewnętrzne drzwi do kaplicy		wewnętrzne ewakuacyjne		wewnętrzne ewakuacyjne		wewnętrzne ewakuacyjne		zewewnętrzne ewakuacyjne		zewewnętrzne ewakuacyjne	
KONSTRUKCJA	plaster miodu		plaster miodu		plaster miodu		aluminiowe		plaster miodu		plaster miodu		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe	
KOLOR	jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		ciemny brąz		ciemny brąz	
KLASA ODPORNOŚCI POŻ.							EI30 S200										EI30 S200					
WYPOSAŻENIE DODATKOWE UWAGI					OTWORY WENTYLACYJNE O ŁĄCZNEJ POW. >0,022m ² SAMOZAMYKACZE ZAMEK ŁAZIENKOWY		WPIĘCIE DO INSTALACJI SSP TRZYMACZE SAMOZAMYKACZE								WPIĘCIE DO INSTALACJI SSP TRZYMACZE SAMOZAMYKACZE WYMAGANA DRZWI W PRONIE KLATKI K2		WYMAGANA DRZWI OBIĘTA ZAKRESEM OPRACOWANIA ETAPU I					
LOKALIZACJA	parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter		parter		parter		parter		parter		parter	
L/P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER	8	4	1	1	5	5	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	1
I PIĘTRO	12	8	1	1	7	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	14	7	1	1	7	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ŁĄCZNE	34 szt	19 szt	3 szt	3 szt	19 szt	17 szt	3 szt	- szt	- szt	3 szt	1 szt	- szt	1 szt	1 szt	- szt	2 szt	- szt	3 szt	- szt	1 szt	- szt	1 szt


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ						
SYMBOL	O1		O2		O3	
SCHEMAT WIDOK						
	1500		1200		1200	
WYM. W ŚWIETLE OTWORU	1700		1700		1000	
WYM. ZEWN. OSZEŹNICZY	1470		1170		1170	
WYM. ZEWN. OSZEŹNICZY	1680		1680		970	
TYP	rozwierane, uchylne		rozwierane, uchylne		rozwierane, uchylne	
KONSTRUKCJA	pcv		pcv		pcv	
KOLOR	biały		biały		biały	
KLASA ODPORNOŚCI POŻ.						
WYPOSAŻENIE DODATKOWE UWAGI	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDANIA CIEPŁA 0,9W/m ² K ZAMEK NA KLUCZ NAPOWIETRZNIK		WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDANIA CIEPŁA 0,9W/m ² K ZAMEK NA KLUCZ NAPOWIETRZNIK		WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDANIA CIEPŁA 0,9W/m ² K ZAMEK NA KLUCZ NAPOWIETRZNIK	
LOKALIZACJA	parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro	
PARTER	31 szt.		- szt.		- szt.	
PIĘTRO I	32 szt.		3 szt.		1 szt.	
PIĘTRO II	35 szt.		- szt.		- szt.	
ŁĄCZNE	98 szt.		3 szt.		1 szt.	

UWAGA:

Na wszystkich kondygnacjach objętych opracowaniem przewiduje się wymianę stolarki okiennej, zgodnie z wykazem stolarki oraz oznaczeniami na rzutach. Wymiana okna O (okno napowietrzające) na klatkę schodową parteru została uwzględniona w wcześniejszych pracach remontowych - etap I.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OTWORY BEZWZGLĘDNIEM ZMIERZYĆ W NATURZE!

SCHEMAT LOKALIZACJI



Jednostka projektowania	ARCHIME Maciej Ejdys ul. Piaskowa 33A, 18-106 Niewodnica Korycka t.535 852 510 biuro@archime.pl		 <small>ZESTĘSIŃ DO TWÓRZY I INWESTYCJI</small> biuro: ul. Mickiewicza 37/2 15-213 Białystok
Nazwa	Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap II		
Adres	ul. Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz		
Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY	BIAŁYSTOK 25.10.2021	
Nr rys.:	Przedmiot rysunku: A12 WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ	Skala: 1:100	
AUTORZY OPRACOWANIA:			
specjalność	funkcja, imię i nazwisko, nr uprawnienia		podpis
Architektura	Projektant: mgr inż. arch. Maciej Ejdys		
	36/PD OKK/2015		
	Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Kręciś-Sobolewska		
		20/PDOKK/2016	
<small>PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.</small>			